


# M 1:200



- LEGENDA:**
- OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI
  - VODOVOD
  - ELEKTRO NN PROSTI VOD
  - PLINOVOD
  - JAVNA KANALIZACIJA
  - TELEKOM KABEL
  - PREDVIDENI KOMUNALNI VODI
  - CESTNA RAZSVETLJAVA
  - METEORNA KANALIZACIJA

**OPOMBE:**  
 OB OBSTOJEČIH VODIH SE IZVANJE IZKOPI NAJ OPRAVLJAJO ROČNO  
 ZA UGOTOVITEV TRASE KOMUNALNIH VODOV SE NAJ PRI UPRAVITELJIH NAROČILCE  
 PRED PRIČETKOM DEL JE POTREBNO VSE UPRAVITELJE KOMUNALNIH VODOV OBVESTITI

nadvišanje nad plinovodom mora znašati 0,8m o.z. zg. del pinovoda ne sme presegati višino 238,19

ZASČITA PLINOVODA Z PLINSKO CEVJO DN100 IN OBBETONAŽO L=29m

OBBETONAŽO L=17m

Naročnik: TORING d.o.o.  
 Obrtniška ulica 6, 3252 Rogatec  
 3252 Rogatec

Investitor: OBČINA ROGTEC  
 Pot k ribniku 4  
 3252 Rogatec

Podizvajalec: **GHC** Projekt, d.o.o.  
 Pristova 8,  
 3204 Dobrna

Naziv	Ime in priimek	Ident. št.	Podpis
Vodja projekta:	Milan PRŠA univ. dipl. inž. grad.	G-1305	
Vodja načrta:	Milan PRŠA univ. dipl. inž. grad.	G-1305	
Odg. oseba proj.:	Vid ŠTUKOVNIK dipl. inž. grad.		
Obdelovalec:	Vid ŠTUKOVNIK dipl. inž. grad.		

Projekt: Parkiršče z dovozno cesto pod pokopališčem Rogatec

Odsek: novogradnja

Pododsek:

Opis risbe: ZBIRNA SIT. KOMUNALNIH NAPELJAV

Del risbe:			
Št. projekta:	07/2019	Faza:	PZI
Št. načrta:	52/4/209	Merilo:	1:200
Šifra CC:		Datum:	april 2019

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
	004.21110	G.104	
Št. priloge:	G.4		Avtor risbe: <b>GHC-projekt, projektiranje in inženiring, d.o.o.</b>
			Ident. št. risbe:

